



PERNAMBUCO  
ALUMÍNIO

# CATÁLOGO **2020**

# Nossa Empresa

Fundada em Fevereiro de 2014 a **Pernambuco Alumínio** iniciou na cidade do Recife, com uma pequena unidade, a comercialização de perfis em alumínio e acessórios para fabricação de produtos residências e empresariais.

Em Janeiro de 2015, já realizava mudanças para uma unidade maior com mais estrutura e conforto para seus colaboradores, clientes e inaugurou o centro de armazenamento na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Santo Aleixo e Bezerros com o objetivo de melhorar a pronta entrega e variedades exigida pelo seu seguimento, mas no mesmo ano, em função da necessidade do mercado local tornou-se sua segunda unidade de comercialização.

## Missão

Realizar a comercialização de produtos em alumínio com foco na qualidade dos produtos e atendimento, garantindo a satisfação e respeito aos nossos clientes e colaboradores.


## Visão

Ser referência de qualidade em atendimento e buscando sempre a liderança com crescimento participativo de mercado.

## Valores


Ser responsável nas atitudes comerciais com clientes e fornecedores. Empregar capacitar e transformar a vida dos colaboradores. Qualidade, inovação, sustentabilidade, respeito ao meio ambiente.

# BARRA CHATA



PERFIL	PESO	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		KG	A	B	C	A	B
BC-001	0.054	12.7	1.59	-	0.50	0.06	-
BC-002	0.109	12.7	3.17	-	0.50	0.12	-
BC-003	0.082	9.53	3.18	-	0.38	0.13	-
BC-004	0.273	31.75	3.175	-	0.12	0.12	-
BC-008	0.135	15.87	3.17	-			-
BC-015	0.164	19.05	3.17	-			-
BC-016	0.247	19.05	4.76	-			-
BC-025	0.218	25.4	3.17	-			-
BC-037	0.409	31.75	4.76	-			-
BC-038	0.492	38.1	4.76	-			-
BC-039	0.328	38.1	3.175	-			-
BC-040	0.436	50.8	3,175	-			-
BC-041	2,623	76.2	12.7	-			-
BC-042	1,748	50.8	12.7	-			-

# CANTONEIRA




PERFIL	PESO KG	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		A	B	C	A	B	C
AC-002	1,752	100	50.8	-	3.94	2.00	-
AC-019	2,186	140	50.8	-	5.51	2.00	-
CT-002	0.062	12.7	12.7	-	0.50	0.50	-
CT-007	0.157	19.5	19.5	-			-
CT-008	0.090	19.5	19.5	-			-
CT-010	0.300	19.5	19.5	-			-
CT-015	0.268	25.5	18	-			-
CT-016	0.211	25.4	25.4	-			-
CT-017	0.114	25.4	25.4	-			-
CT-019	0.409	25.4	25.4	-			-
CT-020	0.264	25.4	25.4	-			-
CT-026	0.628	38.10	38.10	-			-
CT-031	0.539	50.8	50.8	-			-
CT-032	0.846	50.8	50.8	-			-
CT-033	1,060	63.5	63.5	-			-
CT-034	0.520	31.75	31.75	-			-
CT-044	1,287	76.2	76.2	-	3.00	3.00	-
CT-050	0.323	38.1	38.1	-			-
CT-060	1,639	50.8	50.8	-			-
CT-1006	0.725	18.5	40	-			-

# CANTONEIRA




PERFIL	PESO KG	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		A	B	C	A	B	C
DC-026	0.073	18	14.5	-			

# TUBO OBILONGO




PERFIL	PESO KG	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		A	B	C	A	B	C
NL-001	0.152	20.00	14.00	-			-
NL-021	0.282	30.00	12.50	-			-
SB-001	0.268	18.00	12.70	2.3			-
SB-002	0.246	25.40	12.70	1.5			-

# TUBO QUADRADO



PERFIL	PESO KG	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		A	B	C	A	B	C
ALG-003	0.730	39.50	39.50	1.8			-
ALG-004	1,050	50.80	50.80	1.98			-
JHTQ-059	0.333	31.75	31.75	1	1.25	1.25	0.04
NTQ-013	0.402	38.10	38.10	1			-
NTQ-075	1,726	101.60	101.60	-			-
TQ-005	0.195	19.05	19.05	-			-
TQ-013	0.482	38.10	38.10	-			-
TQ-016	1,060	50.8	50.8	2	2.00	2.00	0.08
TQ-017	0.802	50.80	50.80	-			-
TQ-018	0.540	50.80	50.80	1			-
TQ-021	0.411	25.4	25.4	1.59	1.00	1.00	0.06
TQ-022	0.239	25.40	25.40	-			-
TQ-023	0.265	25.40	25.40	-			-
TQ-024	0.236	25.40	25.40	-			-
TQ-025	0.394	25.4	25.4	1.58	1.00	1.00	0.06
TQ-058	0.163	15.87	15.87	-			-
TQ-059	0.654	31.75	31.75	2			-
TQ-075	1,726	101.60	101.60	-			-
TQ-762	0.976	76.2	76.2	1.2	3.00	3.00	0.05


# TUBO REDONDO



PERFIL	PESO KG	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		A	B	C	A	B	C
ALG-002	1,696	101.60	101.60	-			
MU-001	0.615	38.1	38.1	2			
MU-002	1,220	50.80	50.80	3			
RE-050	6,046	147	147	5	5.79	5.79	0.20
SB-003	0.556	38.1	38.1	1.8			
SB-004	0.498	34.4	34.4	-			
TI-003	0.703	76.20	76.20	1.1			
TI-004	1.084	101.6	101.6	1.27	0.04	0.04	0.04
TR-001	0.072	9.52	9.52	-			
TR-002	0.108	9.52	9.52	-			
TR-004	0.100	12.70	12.70	-			
TR-005	0.160	12.73	12.73	-			
TR-006	0.150	12.7	12.7	1.59	0.50	0.50	0.06
TR-008	0.054	8.00	8.00	-			
TR-011	0.126	15.87	15.87	-			
TR-012	0.193	15.87	15.87	1.59	0.62	0.62	0.06
TR-018	0.139	19.05	19.05	-			
TR-019	0.154	19.05	19.05	-			
TR-020	0.224	19.05	19.05	1.5			
TR-021	0.410	19.05	19.05	3			




# TUBO REDONDO



PERFIL	PESO KG	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		A	B	C	A	B	C
TR-022	0.236	19.05	19.05	1.59	0.75	0.75	0.06
TR-023	0.189	19.05	19.05	1.25	0.75	0.75	0.05
TR-033	0.279	22.22	22.22	1.59	0.87	0.87	0.06
TR-034	0.180	22.22	22.22	1			-
TR-035	0.266	22.22	22.22	1.5			-
TR-036	0.391	22.22	22.22	2.3			-
TR-037	0.279	22.22	22.22	1.59	0.87	0.87	0.06
TR-038	0.187	25.40	25.40	9			-
TR-039	0.208	25.40	25.40	1			-
TR-040	0.344	25.55	25.55	3			-
TR-041	0.255	25.40	25.40	1.24			-
TR-042	0.322	25.4	25.4	1.59	1.00	1.00	0.06
TR-043	0.257	25.4	25.4	1.25	1.00	1.00	0.05
TR-052	0.408	31.75	31.75	1.59	1.25	1.25	0.06
TR-053	0.734	31.75	31.75	3	1.25	1.25	0.12
TR-054	0.263	31.75	31.75	2			-
TR-055	0.386	31.75	31.75	-			-
TR-056	0.398	28.50	28.50	3.5			-
TR-057	0.921	63.50	63.50	3.5			-
TR-058	0.772	31.75	31.75	6.3			-

# TUBO REDONDO



PERFIL	PESO KG	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		A	B	C	A	B	C
TR-059	0.234	28.50	28.50	1			-
TR-060	0.670	22.00	22.00	4.5			-
TR-069	0.314	38.10	38.10	2			-
TR-070	0.467	38.10	38.10	-			-
TR-071	0.494	38.1	38.1	1.59	1.50	1.50	0.06
TR-080	0.257	12.70	12.70	6.34			-
TR-096	0.424	50.80	50.80	1			-
TR-097	0.630	50.80	50.80	1.5			-
TR-098	0.507	50.80	50.80	2.4			-
TR-099	0.831	50.80	50.80	-			-
TR-111	0.193	15,875	15,875	1,587			-
TR-112	1,047	76.20	76.20	1.65			-
TR-134	1,047	63.50	63.50	2			-
TR-135	1,260	76.20	76.20	2			-
TUB-001	0.450	17	17	4.1	0.67	0.67	0.16

# TUBO RETANGULAR



PERFIL	PESO KG	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		A	B	C	A	B	C
DV-201	2,423	60.80	152.40	2.5			-
JH-002	0.398	50.80	25.40	-			-
JH-072	1,242	101.6	50.8	1.5	4.00	2.00	0.06
JH-073	0.323	50.80	25.40	0.8			-
NPC-005	0.728	38.10	76.20	1.1			-
NPC-006	0.668	38.10	76.20	1.1			-
PC-001	0.650	25.4	50.8	-	1.00	2.00	-
PC-002	0.490	25.40	50.80	-			-
PC-003	0.921	38.10	76.20	-			-
PC-004	0.755	38.20	50.80	1.5			-
TG-001	0.285	45	21	-	1.77	0.83	-
TG-002	0.309	30.00	20.00	-			-
TG-003	0.300	25.4	12.7	1.59	1.00	0.50	0.06
TG-004	0.397	50.80	12.70	-			-
TG-005	0.629	50.80	25.40	1.59			-
TG-036	2,946	127	50.80	3.17			-
TG-072	1,608	101.60	50.80	-			-
TG-073	0.382	50.80	25.40	-			-
TG-074	0.195	25.40	12.70	-			-
TG-075	0.480	50.80	25.40	1.2			-


# TUBO RETANGULAR




PERFIL	PESO	MILÍMETROS			POLEGADAS		
		A	B	C	A	B	C
TG-202	1,556	87	76.2	-	3.43	3.00	-

# LINHA DE BOX - BOX VELHO

**BX-106**  
0.209 KG/M




**BX-112**  
0.154 KG/M




**BX-116**  
0.217 KG/M




**BX-156**  
0.176 KG/M



**BX-157**  
0.623 KG/M




**BX-158**  
0.163 KG/M



# LINHA DE BOX - BOX VELHO


**BX-159**

0.203 KG/M




# LINHA DE BOX - BOX NOVO


**BX-085**  
0.175 KG/M




**BX-087**  
0.143 KG/M




**BX-089**  
0.217 KG/M



**BX-090**  
0.209 KG/M




**BX-850**  
0.464 KG/M




# LINHA DE CONEXÕES - MACHO E CUNHA

CL-006  
1,004 KG/M



CL-009  
1,399 KG/M




CL-010  
0.352 KG/M




CL-011  
0.301 KG/M



DV-202  
1,220 KG/M




PS4-002  
0.721 KG/M






# CONTRAMARCO


**CM-063**  
0.176 KG/M




**CM-063L**  
0.145 KG/M



**CM-174**  
0.336 KG/M




**CM-175**  
0.580 KG/M




# CORRIMÃO


**CG-003**  
0.539 KG/M




**CG-083**  
1,334 KG/M




**CG-731**  
0.488 KG/M




**MAN-001**  
1,070 KG/M



**RP-519**  
2,150 KG/M




**RP-610**  
0.690 KG/M




# GRADIL


**CG-074**  
0.265 KG/M




**CG-075**  
0.520 KG/M



**CG-077**  
0.801 KG/M




**CG-083**  
1,334 KG/M




# LINHA VITOLAR - BRISE

NL-022  
0.057 KG/M



NL-023  
0.429 KG/M




# LINHA VITOLAR - CHUMBADOR

NL-040  
0.747 KG/M



37


NL-041  
0.482 KG/M




16.1

# BAGUETE

**MB-023**  
0.080 KG/M




**SC-2014**  
0.072 KG/M




# LINHA SUPREMA


**BK-147**  
0.118 KG/M




**ME-013**  
0.275 KG/M




**SU-001**  
0.709 KG/M




**SU-002**  
0.659 KG/M



**SU-003**  
0.495 KG/M




**SU-004**  
0.455 KG/M




# LINHA SUPREMA


SU-005  
0.949 KG/M




SU-006  
0.975 KG/M




SU-007  
0.382 KG/M




SU-010  
1,049 KG/M



SU-013  
0.707 KG/M




SU-055  
0.543 KG/M






# LINHA SUPREMA


SU-056  
0.542 KG/M




SU-060  
0.803 KG/M




SU-061  
0.910 KG/M




SU-079  
0.297 KG/M



SU-086  
0.576 KG/M




SU-090  
0.448 KG/M




# LINHA SUPREMA


SU-091  
0.395 KG/M




SU-103  
0.140 KG/M




SU-186  
0.506 KG/M




SU-188  
0.591 KG/M



SU-226  
0.922 KG/M




SU-230  
0.932 KG/M




# LINHA SUPREMA


SU-260  
0.615 KG/M




SU-276  
0.166 KG/M




SU-302  
0.234 KG/M




SU-740  
0.553 KG/M



SU-741  
1,200 KG/M




SU-779  
0.377 KG/M




# PERFIL T

NT-180  
0.130 KG/M




PT-008  
0.161 KG/M




# MÓDULO BÁSICO


**MB-001**  
0.460 KG/M




**MB-002**  
0.505 KG/M




**MB-003**  
0.287 KG/M




**MB-004**  
0.276 KG/M



**MB-009**  
0.176 KG/M




**MB-011**  
0.338 KG/M




# MÓDULO BÁSICO


**MB-013**  
0.250 KG/M




**MB-014**  
0.287 KG/M



**MB-015**  
0.342 KG/M




**MB-023**  
0.080 KG/M




# MÓDULO PRÁTICO


25-301  
0.347 KG/M




25-311  
0.294 KG/M




25-312  
0.321 KG/M




BG-035  
0.350 KG/M



BG-202  
0.114 KG/M




ME-056  
0.198 KG/M



# MÓDULO PRÁTICO


MM-375

0.382 KG/M




MM-376

0.499 KG/M




MP-069

0.626 KG/M




MP-070

0.505 KG/M




MP-300

0.326 KG/M



MP-302


0.412 KG/M






# MÓDULO PRÁTICO


**MP-309**  
0.379 KG/M




**MP-321**  
0.469 KG/M




**MP-332**  
0.533 KG/M




**MP-336**  
0.459 KG/M



**MP-347**  
0.182 KG/M




**MP-352**  
0.180 KG/M




# MÓDULO PRÁTICO


**MP-354**  
0.983 KG/M




**MP-357**  
0.656 KG/M




**MP-358**  
0.575 KG/M




**MP-360**  
0.442 KG/M



**MP-361**  
1,029 KG/M




**MP-363**  
0.469 KG/M




# MÓDULO PRÁTICO

MP-370  
0.593 KG/M




MP-397  
0.379 KG/M




# BOX TEMPERADO - KIT'S BOX


AL-010  
0.487 KG/M




AL-012  
0.192 KG/M




AL-013  
0.152 KG/M




AL-014  
0.207 KG/M



AL-027  
0.044 KG/M




AL-065  
0.107 KG/M




# BOX TEMPERADO - KIT'S BOX


AL-066  
0.116 KG/M




**AL-001**  
0.455 KG/M




**AL-002**  
0.221 KG/M




**AL-003**  
0.260 KG/M




**AL-032**  
0.127 KG/M




**AL-067**  
0.125 KG/M




**AL-004**  
0.599 KG/M




**AL-005**  
0.243 KG/M




**AL-006**  
0.273 KG/M




**AL-007**  
0.062 KG/M




**AL-019**  
0.304 KG/M




**AL-053**  
0.122 KG/M




**AL-068**  
0.143 KG/M



**AL-075**  
0.275 KG/M




**AL-076**  
0.388 KG/M






# LINHA 25


**25-001**  
0.268 KG/M




**25-002**  
0.307 KG/M




**25-005**  
0.368 KG/M




**25-011**  
0.389 KG/M



**25-016**  
0.386 KG/M




**25-021**  
0.219 KG/M



# LINHA 25


25-026  
0.484 KG/M




25-157  
0.357 KG/M




25-504  
0.499 KG/M



25-508  
0.685 KG/M



25-510  
0.144 KG/M




25-517  
0.539 KG/M




# LINHA 25


25-540  
0.552 KG/M




25-542  
0.688 KG/M




25-548  
0.278 KG/M




25-617  
0.380 KG/M



BG-001  
0.095 KG/M




FC-070  
0.850 KG/M




# PORTÕES


**19-652**  
0.668 KG/M




**30-044**  
0.254 KG/M




**AD-001**  
0.632 KG/M




**AD-001L**  
0.528 KG/M



**AD-002**  
0.700 KG/M



**AD-002L**  
0.604 KG/M




# PORTÕES

**AM-001**  
0.718 KG/M



**AM-002**  
0.662 KG/M



**AM-003**  
0.623 KG/M




**BP-062**  
0.350 KG/M



**FCW-008**  
0.558 KG/M




**JH-050**  
0.511 KG/M




# PORTÕES


**LB-010**  
0.487 KG/M




**LB-012**  
0.575 KG/M




**LB-049**  
0.520 KG/M




**LB-050**  
0.609 KG/M



**LB-050L**  
0.511 KG/M




**LB-070**  
0.737 KG/M




# PORTÕES

**LB-150**  
0.583 KG/M




**LB-157**  
0.607 KG/M




**LU-072L**  
0.583 KG/M




**NLB-050**  
0.560 KG/M



**PC-010**  
0.974 KG/M




**PC-026**  
0.634 KG/M




# PORTÕES

PC-027  
0.789 KG/M




PC-028  
0.665 KG/M



PLR-035  
0.608 KG/M




PU-639  
0.389 KG/M






# PERFIL "U"


**JH-ELI 12**  
1,770 KG/M




**JH-ELI 27**  
1,908 KG/M




**MZ-023**  
0.103 KG/M




**PU-001**  
0.073 KG/M



**PU-002**  
0.098 KG/M




**PU-003**  
0.108 KG/M




# PERFIL "U"


**PU-004**  
0.252 KG/M




**PU-005**  
0.167 KG/M




**PU-006**  
0.149 KG/M



**PU-007**  
0.976 KG/M



**PU-639**  
0.389 KG/M



# MOVELEIRA

MOV-001

0.322 KG/M



56.5

MOV-002

0.358 KG/M



50

MOV-003


0.214 KG/M



47.7

MOV-004

0.607 KG/M



35.3

MOV-005


0.750 KG/M




78

# VENEZIANA


**SP-001**  
0.173 KG/M




**US-280**  
0.244 KG/M



**VZ-024**  
0.244 KG/M




**VZ-060**  
0.328 KG/M



**VZ-169**  
0.233 KG/M




**VZ-3192**  
0.247 KG/M



# VENEZIANA


Z-248

0.271 KG/M




# KIT PIA


KP-062  
0.173 KG/M



KP-063  
0.298 KG/M




KP-064  
0.304 KG/M




# TRILHO

NU-990  
0.718 KG/M



38

P-068  
0.829 KG/M



48

